

## 計 量 証 明 書

日南串間広域不燃物処理組合

管理者 高橋 透

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本 社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL：0995-43-8501 FAX：0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

（登録 第11355 号） 森 俊樹

|       |           |       |        |       |       |       |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 受付年月日 | 令和8年8月21日 | 受付方法  | 採取     | 天 候   | 前日： 晴 | 当日： 晴 |
| 採取年月日 | 令和8年8月21日 | 採取時刻  | 10時17分 | 気温/水温 | 29.6℃ | 27.5℃ |
| 採取者   | 萩元 健右     | 九州検査所 |        |       |       |       |
| 試料名   | 浸出水       |       |        |       |       |       |
| 採取場所  | 放流口       |       |        |       |       |       |
| 特記事項  | 透視度：30度以上 |       |        |       |       |       |

(採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

| 計 量 の 対 象               | 単 位  | 計量の結果     | 計 量 の 方 法                 |
|-------------------------|------|-----------|---------------------------|
| アルキル水銀化合物               | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表3           |
| 水銀及びアルキル水銀<br>その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表2           |
| カドミウム及びその化合物            | mg/L | 0.0033    | JIS K 0102-3 14.5         |
| 鉛及びその化合物                | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 13.5         |
| 有機燐化合物                  | mg/L | 0.1 未満    | JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3 |
| 六価クロム化合物                | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 24.3.1       |
| 砒素及びその化合物               | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0102-3 20.5         |
| シアン化合物                  | mg/L | 0.1 未満    | 昭46環境庁告示第59号付表1           |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB)         | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表4           |
| トリクロエチレン                | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| テトラクロエチレン               | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| ジクロロタン                  | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| 四塩化炭素                   | mg/L | 0.0002 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,2-ジクロロタン              | mg/L | 0.0004 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,1-ジクロロエチレン            | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン         | mg/L | 0.004 未満  | JIS K 0125 5.2            |

備考：「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量である。

※計量の対象欄に\*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

|      |     |
|------|-----|
| 試料名  | 浸出水 |
| 採取場所 | 放流口 |

| 計量の対象                              | 単位     | 計量の結果      | 計量の方法                                  |
|------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|
| 1, 1, 1-トリクロロエタン                   | mg/L   | 0.005 未満   | JIS K 0125 5.2                         |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン                   | mg/L   | 0.0006 未満  | JIS K 0125 5.2                         |
| 1, 3-ジクロロプロペン                      | mg/L   | 0.0002 未満  | JIS K 0125 5.2                         |
| チウム                                | mg/L   | 0.0006 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表5                        |
| シマジン                               | mg/L   | 0.0003 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1                     |
| チオベンカルブ                            | mg/L   | 0.002 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1                     |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.001 未満   | JIS K 0125 5.2                         |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.001 未満   | JIS K 0102-3 26.4                      |
| 1, 4-ジメチル                          | mg/L   | 0.005 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表7                        |
| ほう素及びその化合物                         | mg/L   | 0.63       | JIS K 0102-3 5.6                       |
| ふっ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.08 未満    | JIS K 0102-2 5.2及び5.4                  |
| *アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L   | 14         | JIS K 0102-2 13.7、14.4及び15.8           |
| 水素イオン濃度 (pH)                       | —      | 6.9 (23 ℃) | JIS K 0102-1 12<br>ガラス電極法              |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                   | mg/L   | 0.5 未満     | JIS K 0102-1 18及び21.4                  |
| 化学的酸素要求量 (COD Mn)                  | mg/L   | 2.2        | JIS K 0102-1 17.2                      |
| 浮遊物質 (SS)                          | mg/L   | 0.5        | 昭46環境庁告示第59号付表8                        |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱物油類)           | mg/L   | 0.5 未満     | JIS K 0102-1 22.4及び附属書D                |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油類)          | mg/L   | 0.5 未満     | JIS K 0102-1 22.4及び附属書D                |
| フェノール類含有量                          | mg/L   | 0.05 未満    | JIS K 0102-4 5.2.4及びJIS K 0170-5 6.3.4 |
| 銅含有量                               | mg/L   | 0.01 未満    | JIS K 0102-3 11.6                      |
| 亜鉛含有量                              | mg/L   | 0.34       | JIS K 0102-3 12.5                      |
| 溶解性鉄含有量                            | mg/L   | 0.02       | 昭49環境庁告示第64号付表2                        |
| 溶解性マンガ含有量                          | mg/L   | 0.40       | JIS K 0102-3 4.2.2及び15.5               |
| クロム含有量                             | mg/L   | 0.03 未満    | JIS K 0102-3 24.2.5                    |
| *大腸菌数                              | CFU/mL | 1 未満       | 昭37厚省建省令第1号別表第1                        |
| 窒素含有量                              | mg/L   | 14         | JIS K 0102-2 17.5                      |
| リン含有量                              | mg/L   | 0.03 未満    | JIS K 0102-2 18.4.6                    |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 2600       | JIS K 0102-2 6.3                       |
| *電気伝導率                             | mS/m   | 740        | JIS K 0102-1 13                        |
| クロロエチレン                            | mg/L   | 0.0002 未満  | 平9環境庁告示第10号付表                          |

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。



# 計 量 証 明 書

日南串間広域不燃物処理組合  
管理者 高橋 透

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本 社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL：0995-43-8501 FAX：0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

（登録 第11355 号） 森 俊樹



|       |             |      |        |       |       |       |
|-------|-------------|------|--------|-------|-------|-------|
| 受付年月日 | 令和8年8月21日   | 受付方法 | 採取     | 天 候   | 前日： 晴 | 当日： 晴 |
| 採取年月日 | 令和8年8月21日   | 採取時刻 | 12時05分 | 気温/水温 | 31.4℃ | 24.6℃ |
| 採取者   | 萩元 健右 九州検査所 |      |        |       |       |       |
| 試料名   | 地下水         |      |        |       |       |       |
| 採取場所  | 地下水観測井戸     |      |        |       |       |       |
| 特記事項  | 透視度：100度以上  |      |        |       |       |       |

（採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。）

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

（採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。）

| 計 量 の 対 象       | 単 位  | 計量の結果     | 計 量 の 方 法                 |
|-----------------|------|-----------|---------------------------|
| アルル水銀           | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表3           |
| 総水銀             | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表2           |
| カドミウム           | mg/L | 0.0003 未満 | JIS K 0102-3 14.5         |
| 鉛               | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 13.5         |
| 有機燐化合物          | mg/L | 0.1 未満    | JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3 |
| 六価クロム           | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 24.3.1       |
| 砒素              | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0102-3 20.5         |
| 全フッ素            | mg/L | 0.1 未満    | 昭46環境庁告示第59号付表1           |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表4           |
| トリクロエチレン        | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| テトラクロエチレン       | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| ジクロロメタン         | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| 四塩化炭素           | mg/L | 0.0002 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L | 0.0004 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 未満   | JIS K 0125 5.2            |
| 備考：             |      |           |                           |

※計量の対象欄に\*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様

|         |         |
|---------|---------|
| 試 料 名   | 地下水     |
| 採 取 場 所 | 地下水観測井戸 |

| 計 量 の 対 象         | 単 位       | 計量の結果      | 計 量 の 方 法                       |
|-------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | 0.005 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン  | mg/L      | 0.0006 未満  | JIS K 0125 5.2                  |
| 1, 3-ジクロロプロペン     | mg/L      | 0.0002 未満  | JIS K 0125 5.2                  |
| チウラム              | mg/L      | 0.0006 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表5                 |
| シマジン              | mg/L      | 0.0003 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1              |
| チベンカルブ            | mg/L      | 0.002 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1              |
| ベンゼン              | mg/L      | 0.001 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| セレン               | mg/L      | 0.001 未満   | JIS K 0102-3 26.4               |
| 1, 4-ジオキサン        | mg/L      | 0.005 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表7                 |
| ほう素               | mg/L      | 0.08       | JIS K 0102-3 5.6                |
| ふっ素               | mg/L      | 0.08 未満    | JIS K 0102-2 5.5                |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | mg/L      | 1.9        | JIS K 0102-2 14.4及び15.8         |
| 水素イオン濃度 (pH)      | —         | 7.2 (23 ℃) | JIS K 0102-1 12<br>ガラス電極法       |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)  | mg/L      | 1.7        | JIS K 0102-1 18及び21.4           |
| 化学的酸素要求量 (COD Mn) | mg/L      | 3.0        | JIS K 0102-1 17.2               |
| 浮遊物質 (SS)         | mg/L      | 2.3        | 昭46環境庁告示第59号付表8                 |
| *大腸菌数             | CFU/100mL | 2          | JIS K 0102-5 5.6.2 (5.6.2.7は除く) |
| 全窒素               | mg/L      | 2.2        | JIS K 0102-2 17.5               |
| 全リン               | mg/L      | 0.03 未満    | JIS K 0102-2 18.4.6             |
| *電気伝導率            | mS/m      | 110        | JIS K 0102-1 13                 |
| 塩化物イオン            | mg/L      | 280        | JIS K 0102-2 6.3                |
| 1, 2-ジクロロエチレン     | mg/L      | 0.004 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| クロロエチレン           | mg/L      | 0.0002 未満  | 平9環境庁告示第10号付表                   |
| — 以下 余 白 —        |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

# 計 量 証 明 書

日南串間広域不燃物処理組合  
管理者 高橋 透

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本 社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL：0995-43-8501 FAX：0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

（登録 第11355 号） 森 俊樹



|       |            |       |        |       |       |       |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 受付年月日 | 令和8年8月21日  | 受付方法  | 採取     | 天 候   | 前日： 晴 | 当日： 晴 |
| 採取年月日 | 令和8年8月21日  | 採取時刻  | 09時57分 | 気温/水温 | 28.5℃ | 23.3℃ |
| 採取者   | 萩元 健右      | 九州検査所 |        |       |       |       |
| 試料名   | 地下水        |       |        |       |       |       |
| 採取場所  | 県道暗渠下      |       |        |       |       |       |
| 特記事項  | 透視度：100度以上 |       |        |       |       |       |

（採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。）

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

（採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。）

| 計 量 の 対 象       | 単 位  | 計量の結果     | 計 量 の 方 法                 |
|-----------------|------|-----------|---------------------------|
| アルル水銀           | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表3           |
| 総水銀             | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表2           |
| カドミウム           | mg/L | 0.0003 未満 | JIS K 0102-3 14.5         |
| 鉛               | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 13.5         |
| 有機燐化合物          | mg/L | 0.1 未満    | JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3 |
| 六価クロム           | mg/L | 0.005 未満  | JIS K 0102-3 24.3.1       |
| 砒素              | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0102-3 20.5         |
| 全フッ素            | mg/L | 0.1 未満    | 昭46環境庁告示第59号付表1           |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表4           |
| トリクロエチレン        | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| テトラクロエチレン       | mg/L | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| ジクロロメタン         | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| 四塩化炭素           | mg/L | 0.0002 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L | 0.0004 未満 | JIS K 0125 5.2            |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0125 5.2            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 未満   | JIS K 0125 5.2            |
| 備考：             |      |           |                           |

※計量の対象欄に\*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

|         |       |
|---------|-------|
| 試 料 名   | 地下水   |
| 採 取 場 所 | 県道暗渠下 |

| 計 量 の 対 象         | 単 位       | 計量の結果      | 計 量 の 方 法                       |
|-------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | 0.005 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン  | mg/L      | 0.0006 未満  | JIS K 0125 5.2                  |
| 1, 3-ジクロロプロペン     | mg/L      | 0.0002 未満  | JIS K 0125 5.2                  |
| チウラム              | mg/L      | 0.0006 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表5                 |
| シマジン              | mg/L      | 0.0003 未満  | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1              |
| チオベンカルブ           | mg/L      | 0.002 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表6 第1              |
| ベンゼン              | mg/L      | 0.001 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| セレン               | mg/L      | 0.001 未満   | JIS K 0102-3 26.4               |
| 1, 4-ジオキサン        | mg/L      | 0.005 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表7                 |
| ほう素               | mg/L      | 0.18       | JIS K 0102-3 5.6                |
| ふっ素               | mg/L      | 0.08 未満    | JIS K 0102-2 5.5                |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | mg/L      | 3.8        | JIS K 0102-2 14.4及び15.8         |
| 水素イオン濃度 (pH)      | —         | 7.8 (23 ℃) | JIS K 0102-1 12<br>ガラス電極法       |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)  | mg/L      | 1.0        | JIS K 0102-1 18及び21.4           |
| 化学的酸素要求量 (COD Mn) | mg/L      | 3.1        | JIS K 0102-1 17.2               |
| 浮遊物質 (SS)         | mg/L      | 10         | 昭46環境庁告示第59号付表8                 |
| *大腸菌数             | CFU/100mL | 640        | JIS K 0102-5 5.6.2 (5.6.2.7は除く) |
| 全窒素               | mg/L      | 4.6        | JIS K 0102-2 17.5               |
| 全リン               | mg/L      | 0.03 未満    | JIS K 0102-2 18.4.6             |
| *電気伝導率            | mS/m      | 260        | JIS K 0102-1 13                 |
| 塩化物イオン            | mg/L      | 760        | JIS K 0102-2 6.3                |
| 1, 2-ジクロロエチレン     | mg/L      | 0.004 未満   | JIS K 0125 5.2                  |
| クロロエチレン           | mg/L      | 0.0002 未満  | 平9環境庁告示第10号付表                   |
| — 以下 余 白 —        |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |
|                   |           |            |                                 |

# 計 量 証 明 書

日南串間広域不燃物処理組合  
管理者 高橋 透

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本 社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL：0995-43-8501 FAX：0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

（登録 第11355 号） 森 俊樹



|       |           |       |        |       |        |        |
|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 受付年月日 | 令和8年8月21日 | 受付方法  | 採取     | 天 候   | 前日： 晴  | 当日： 晴  |
| 採取年月日 | 令和8年8月21日 | 採取時刻  | 11時50分 | 気温/水温 | 31.2 ℃ | 25.0 ℃ |
| 採取者   | 萩元 健右     | 九州検査所 |        |       |        |        |
| 試料名   | 地下水       |       |        |       |        |        |
| 採取場所  | 埋立場上流     |       |        |       |        |        |
| 特記事項  | 透視度：30度以上 |       |        |       |        |        |

（採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。）

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

（採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。）

| 計 量 の 対 象         | 単 位  | 計量の結果      | 計 量 の 方 法                 |
|-------------------|------|------------|---------------------------|
| 水素イオン濃度 (pH)      | —    | 7.7 (23 ℃) | JIS K 0102-1 12<br>ガラス電極法 |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)  | mg/L | 0.9        | JIS K 0102-1 18及び21.4     |
| 化学的酸素要求量 (COD Mn) | mg/L | 3.3        | JIS K 0102-1 17.2         |
| 浮遊物質 (SS)         | mg/L | 3.2        | 昭46環境庁告示第59号付表8           |
| 窒素含有量             | mg/L | 1.8        | JIS K 0102-2 17.5         |
| *電気伝導率            | mS/m | 28         | JIS K 0102-1 13           |
| 塩化物イオン            | mg/L | 5.4        | JIS K 0102-2 6.3          |
| — 以下 余 白 —        |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
|                   |      |            |                           |
| 備考：               |      |            |                           |

※計量の対象欄に\*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。  
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。